Dakrandpanelen

Voor een blijvend mooie uitstraling

Keralit®
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

Keralit dakranden: de kroon op elke woning!

Dakranden vallen vaak niet op, maar zijn een onmisbaar onderdeel van bijna elke woning. Ze vallen pas op als onderhoud nodig is. Dakranden zijn extra gevoelig voor weersinvloeden omdat ze op hoogte worden toegepast.

Keralit is een product dat juist is ontwikkeld om de extreme variaties van ons klimaat te ondervangen. Het is ongevoelig voor weersinvloeden en blijft jarenlang mooi. Schilderen is overbodig en dat spaart tijd, geld én het milieu. Samen met het complete pakket afwerkmaterialen is een dakrand van Keralit strak, naadloos en compleet af te werken. Het grote kleuraanbod zorgt altijd voor een passende kleur bij uw project of woning.

Het beste materiaal

Kwaliteit staat bij Keralit op nummer één. Alle inspanningen zijn erop gericht een kwalitatief hoogwaardig product te maken en te leveren. Een product dat lang meegaat en waar u op, en mee kunt bouwen.

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof ontstaat uit een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder voortdurende ISO 9000 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. De toplaag bestaat uit een UV-bestendige folie die met een speciale behandeling wordt verenigd met het paneel.

ONDERHOUDSARM
Nooit meer schilderen dankzij het oersterke materiaal in combinatie met de UV-bestendige toplaag.

KLEURVAST EN WEERBESTENDIG
Door de UV-bestendige toplaag blijven de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

LANGE LEVENSDUUR
De unieke productsamenstelling is ontwikkeld om de gebruiker een zeer lange levensduur te garanderen.

MILIEUVRIENDELIJK
Hergebruik van grondstoffen, geen boomkap en niet meer schilderen.

10 JAAR GARANTIE
Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.

Snelle montage

Een goed product is pas goed als het ook eenvoudig te monteren is. Vandaar dat we er alles aan gedaan hebben om de montage simpel en doeltreffend te maken.

Keralit dakrandpanelen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie toepassingen. Het mooie van renovatie toepassingen is dat u de oude constructie vaak kunt laten zitten als u het ventilerend monteert.
Dit scheelt veel tijd. Omdat u niet meer hoeft te schilderen en te stucen, bent u in één keer klaar. Een mooi staaltje van optimaal rendement en efficiënt werken!

EENVOUDIG TE MONTEREN
Aan te brengen met normale houtbewerking-gereedschappen.

COMPLEET SYSTEEM
Met de afwerkproducten kunt u Keralit dakranden strak en netjes afwerken.

BLINDE BEVESTIGING
Geen naden, schroef- en boorgaten, maar een smetteloze afwerking.

OP MAAT GEZAAGD
Sneller werken en minder afval. Keralit levert exact de lengtes die u nodig heeft.

TWEE BREEDTES
Met een breedte van 150 en 300 mm kunt u elke dakrand de baas.



MEER INFORMATIE
www.keralit.nl/principedetails

Uitstekende service

Keralit heeft als A-merk en marktleider veel meer te bieden dan alleen een goed product. U beschikt over een breed scala aan diensten en promotiemiddelen.

Zo kunt u via www.keralit.nl gratis kleurmonsters en promotiemiddelen aanvragen. Wij vinden dat u het echte product in kleur aan uw klant moet kunnen laten zien. U kunt deze kosteloos aanvragen zoveel u wilt. Daarmee komt u goed voor de dag bij uw klant!

Sinds 1966 hebben wij al ervaring met kunststof profielen en panelen voor de bouw. Door een uitgekiende logistieke service worden alle orders dagelijks én compleet uit voorraad geleverd. Hierbij geldt: afspraak is afspraak. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u kunt doen waar u goed in bent.

- **OP PROJECT GELEVERD**
  Wij leveren in heel Nederland waar en wanneer u het wilt.
- **UITLEVERINGSGRAAD 99,6%**
  Uw bestelling snel en compleet geleverd; alles uit voorraad.
- **BETROUWBARE LEVERANCIER**
  Afspraak is afspraak en dat al sinds 1966.
- **GRATIS PROMOTIEMIDDELEN**
  Voor uw verkoopondersteuning, zoveel u wilt en geheel gratis.
- **GRATIS KLEURMONSTERS**
  Via de website 24 uur per dag gratis kleurmonsters aanvragen.

Productspecificaties

	STANDAARD	PROJECTMATIG
Kleuren	13 kleuren	> 500 m¹ - Meer dan 200 foliekleuren in overleg mogelijk.
Lengte	6 meter	> 200 m¹ - Op maat gezaagd aan te leveren.
Toepassing	Geschikt voor zowel dakranden met als zonder overstek.	
Materiaal	Basismateriaal is Fiberyl® en heeft een duurzame uv-bestendige toplaag.	
Verwerking	Verwerking bij min. + 5 °C t/m max + 30 °C.	
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C (uiterst gering)	
Dikte toplaag	200 gm	
Krasvastheid	>20 cN	
Garantie	10 jaar	
Kleurechtheid	Schaal 4, UV-bestendig.	
Vochtopname	Nihil. Keralit is ongevoelig voor vocht en trekt niet krom.	

Assortiment

2830

dakrand
150 mm



2834

dakrand
300 mm



2845



2852

2846



2853

2837



2836

2807



2838

0420



2843

0565

2871



2850



2872

Verwerking



Montage-stappen

U kunt de montagehandleiding en principedetails vinden op onze website.
Makkelijk te downloaden in onder andere DWG, DWX en PDF op www.keralit.nl

MONTAGE MET OVERSTEK



MONTAGE ZONDER OVERSTEK



HOEKMONTAGE



Kleuren

Met 13 populaire kleuren is er altijd een passende kleur voor uw dakrandklus.

De duurzame UV-bestendige panelen zijn voorzien van een subtiele houtnerf waardoor het eruit ziet als geschilderd hout. Projectmatig zijn in overleg alle (geschikte) foliekleuren mogelijk.



WIJNROOD
300505
RAL 3005

DONKER GROEN
612505
RAL 6009

MONUMENTENGROEN
992505

ANTRACIET
701605
RAL 7016



STAALBLAUW
515005
RAL 5011



MONUMENTENBLAUW
150037
RAL5004

CRÈME
137905
RAL 9001

DONKERBRUIN
887505

GOLDEN OAK
2178001



MAHONIE
2097013

WIT
915205
RAL 9016

LICHT IVOOR
101505
RAL 1015

VERGRIJSD CEDER
3099001

GRATIS KLEURMONSTERS
vraag gratis kleurmonsters aan met deze kaart.
Geen kaart? kijk op www.keralit.nl

Archimedesstraat 5
NL-7701 SG Dedemsvaart

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 615 631
Fax 0523 - 612 668

info@keralit.nl
www.keralit.nl

Verkrijgbaar bij:

Keralit is een product van HEERING®

NV600-1306